

UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer - Besucherzentrum Cuxhaven

Nordheimstr. 200
27476 Cuxhaven

Tel: 04721 - 70070400
Fax:

wattbz@cuxhaven.de
[www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/
cuxhaven](http://www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/cuxhaven)

Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. November 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



UNESCO-
Weltnaturerbe
Wattenmeer -
Besucherzentrum
Cuxhaven

©Joke Pouliart

Parken

Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
30 m

Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang



Weg vom Parkplatz
für Menschen mit
Behinderung zum
Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

ÖPNV

Bussteig Seehospital



Bussteig
Seehospital

©Joke Pouliart

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 200 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg vom Bussteig zum Eingang



Weg vom Bussteig
zum Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 158 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 225 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Treppe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang



Treppe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang



Rampe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang

©Joke Pouliart

Maximale Längsneigung der Rampe: 2 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 35 m

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 248 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 500 cm

Kasse / Ticketschalter

Kasse, Rezeption und Shop



Kasse, Rezeption und Shop

©Joke Pouliart



Kasse, Rezeption und Shop

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 280 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 73 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Ausstellungsräume

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum Erdgeschoss



Ausstellungsraum
Erdgeschoss

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 109 cm

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio-Guide

Ausstellung 1.OG



Ausstellung 1.OG

©Joke Pouliart



Ausstellung 1.OG

©Joke Pouliart

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 299 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Feuer und Rauchschutztür steht dauerhaft offen

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 299 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Feuer und Rauchschutztür steht dauerhaft offen

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 122 cm

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio-Guide

Ausstellung 2.OG Sonderausstellung und Bibliothek



Ausstellung 2.OG
Sonderausstellung,

©Joke Pouliart



Ausstellung 2.OG
Bibliothek

©Joke Pouliart

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 119 cm

Anmerkungen für den Gast: Sonderausstellung

Exponat Heide und Geestkliff im 1.OG



Exponat Heide und
Geestkliff im 1.OG

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 250 cm

Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Technische Hilfsmittel: Audio-Guide

Treppenhaus von Erdgeschoss bis 2.OG



Treppenhaus von
Erdgeschoss bis
2.OG

©Joke Pouliart

Vorhandene Schwellen/Stufen: 50

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Joke Pouliart

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 415 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 151 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 91 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 220 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Anmerkungen für den Gast: Ansage der Etagen ab Saison 2019

Weg in der Ausstellung / Rundgang, verbindender Weg zwischen den Ausstellungsräumen, WC, Shop



Weg in der Ausstellung / Rundgang, verbindender Weg zwischen den Ausstellungsräumen, WC, Shop

©Joke Pouliart



Wegezeichen in der Ausstellung / Rundgang, verbindender Weg zwischen den Ausstellungsräumen, WC, Shop

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 143 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Shop

Shopbereich im Foyer



Shopbereich im Foyer

©Joke Pouliart

BREITE des Raums: 9,5 m


TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 101 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 127 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 415 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 204 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 204 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Weg von der Rezeption/Kasse zur Toilette für Menschen mit Behinderung



Weg von der
Rezeption/Kasse
zur Toilette für
Menschen mit
Behinderung

©Joke Pouliart


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Audioguide

©Joke Pouliart

Aufzug: Aufzug Erdgeschoss bis 2.OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.