

# UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer - Besucherzentrum Cuxhaven

Nordheimstr. 200  
27476 Cuxhaven

Tel: 04721 - 70070400  
Fax:

wattbz@cuxhaven.de  
[www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/  
cuxhaven](http://www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/cuxhaven)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. November 2018 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



UNESCO-  
Weltnaturerbe  
Wattenmeer -  
Besucherzentrum  
Cuxhaven

©Joke Pouliart

## Parken

### Parkplatz für Menschen mit Behinderung



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:  
30 m

## Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderung zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
für Menschen mit  
Behinderung zum  
Eingang

©Joke Pouliart

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

## ÖPNV

### Bussteig Seehospital

---



Bussteig  
Seehospital

©Joke Pouliart

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 200 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

### Weg vom Bussteig zum Eingang

---



Weg vom Bussteig  
zum Eingang

©Joke Pouliart

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 200 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

## Eingang

### Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Joke Pouliart

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 158 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 225 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

### Treppe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang

---



Treppe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 9

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

---

## Rampe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang

---



Rampe auf dem Weg vom Parkplatz und ÖPNV zum Eingang

©Joke Pouliart

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 2 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 35 m

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 180 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 248 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 500 cm

## Kasse / Ticketschalter

### Kasse, Rezeption und Shop

---



Kasse, Rezeption und Shop

©Joke Pouliart



Kasse, Rezeption und Shop

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 280 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 73 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Ausstellungsräume

### Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

### Ausstellungsraum Erdgeschoss

---



## Ausstellungsraum Erdgeschoss

©Joke Pouliart

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 109 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio-Guide

## Ausstellung 1.OG



## Ausstellung 1.OG

©Joke Pouliart



## Ausstellung 1.OG

©Joke Pouliart

---

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 299 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Feuer und Rauchschutztür steht dauerhaft offen

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 179 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 299 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Feuer und Rauchschutztür steht dauerhaft offen

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 122 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audio-Guide

## Ausstellung 2.OG Sonderausstellung und Bibliothek

---



Ausstellung 2.OG  
Sonderausstellung,

©Joke Pouliart



Ausstellung 2.OG  
Bibliothek

©Joke Pouliart

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 119 cm

Anmerkungen für den Gast: Sonderausstellung

## Exponat Heide und Geestkliff im 1.OG

---



Exponat Heide und  
Geestkliff im 1.OG

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 400 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Station / dem Objekt/Exponat: 250 cm


Die Station / das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen sind im Sitzen lesbar.

Technische Hilfsmittel: Audio-Guide

## Treppenhaus von Erdgeschoss bis 2.OG

---



Treppenhaus von  
Erdgeschoss bis  
2.OG

©Joke Pouliart

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 50

Höhe der Schwellen/Stufen: 18,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Aufzug

---



Aufzug

©Joke Pouliart

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 415 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 151 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 91 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 220 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 106 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 92 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 55 cm.

Anmerkungen für den Gast: Ansage der Etagen ab Saison 2019

## Weg in der Ausstellung / Rundgang, verbindender Weg zwischen den Ausstellungsräumen, WC, Shop

---



Weg in der Ausstellung / Rundgang, verbindender Weg zwischen den Ausstellungsräumen, WC, Shop

©Joke Pouliart



Wegezeichen in der Ausstellung / Rundgang, verbindender Weg zwischen den Ausstellungsräumen, WC, Shop

©Joke Pouliart

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 100 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 143 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Shop

### Shopbereich im Foyer

---



Shopbereich im Foyer

©Joke Pouliart

---

BREITE des Raums: 9,5 m

TIEFE des Raums: 7 m


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 101 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Öffentliches WC

### Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Joke Pouliart

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 127 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 415 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

---



## WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 204 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 204 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

## Weg von der Rezeption/Kasse zur Toilette für Menschen mit Behinderung



Weg von der  
Rezeption/Kasse  
zur Toilette für  
Menschen mit  
Behinderung

©Joke Pouliart

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch



Audioguide

©Joke Pouliart

---

Aufzug: Aufzug Erdgeschoss bis 2.OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

## Führung

### Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.